



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 45 BATTERY
REF.: LUMLL045WLNW **EAN: 8436542236089**



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECICLY ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** TUBO BATTERY 27.5CM
- **Type:** BATTERY TUBE 27.5CM
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** N/A
- **Battery life by Solar charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** 5RGB + 5W
- **Number of LEDs:** 5RGB + 5W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 0,5 W
- **Real Power:** 0,5 W
- **Potencia lumínica máxima:** 45 lumenes
- **Lighting power:** 45 lumens
- **Superficie Iluminada:** 6,3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 6,3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** 4,75 W
- **Restored lighting power:** 4,75 W
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)
- **Eficiencia:** G
- **Efficiency:** G

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 100-240V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 93grs
- **Battery weight:** 93grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 45 CABLE EXTERIOR
FRÍA

REF.: LUMLL045OFNW

EAN: 8436542236065



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units


Medidas*/Dimensions*



45 cm

Ø 23,4 cm

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: 85-265 V
- Type: 85 - 265 V
- Lúmenes: 260lm
- Lumens: 260lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 3Wx1
- Watts: 3Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
- Kelvin and Angle: 6500K, 180°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F

Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black