




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: CUBY 32 SOLAR SMARTTECH
REF.: LUMCB032SSNW **EAN:** 8436558745476



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME



Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 30 unds/units

Packaging*

Peso: 2,7kg

Medidas*/Dimensions*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech
- **Type:** Smarttech
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 12 - 36 horas
- **Battery life by direct charging:** 12 - 36 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 0,5W
- **Solar panel power:** 0,5W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 1 W
- **Real Power:** 1 W
- **Potencia lumínica:** 45 lumen colores primarios
- **Lighting power:** 45 lumen primary colours
- **Superficie Iluminada:** 1 m² (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 1 m² @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)
- **Eficiencia energética:** G
- **Energetic efficiency:** G

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS


- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 85 - 265V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 55x66 cm
- **Integrated solar panel size:** 55x66 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: CUBY 40 SOLAR + BATTERY
REF.: LUMCB040SSNW **EAN:** 8435578505725



RECICLAME
RECYCLY ME




COLOR DURADERO
LONG-LASTING COLOR



IRROMPIBLE
UNBREAKABLE

Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm):

Packaging: 46x46x42cm



Material principal: Polietileno/Polyethylene



Pallet EU 80x120x180: - units

Peso Neto: xkg / Peso Bruto: 4xkg

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smarttech
- **Type:** Smarttech
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging
- **Panel solar separado:** No
- **Separated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2600mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x2600mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 12 - 36 horas
- **Battery life by direct charging:** 12 - 36 hours
- **Autonomía Carga Solar:** 2-6 horas
- **Battery life by Solar charging:** 2 to 6 hours
- **Potencia Carga Solar:** 0,5W
- **Solar panel power:** 0,5W
- **Número de leds:** 3RGB + 3W
- **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 1 W
- **Real Power:** 1 W
- **Potencia lumínica:** 45 lumen colores primarios
- **Lighting power:** 45 lumen primary colours
- **Superficie Iluminada:** 1 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 1 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** No compete
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC + carga solar (No incluido versión UK)
- **Charging method:** AD/DC charger + Solar charging (Not included UK version)
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC85 - 265V
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 55x66 cm
- **Integrated solar panel size:** 55x66 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 46,5grs
- **Battery weight:** 46,5grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: CUBY 45 SOLAR SMARTTECH
REF.: LUMCB045SSNW **EAN:** 8436558745483





Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12unds/units

Peso: 5 kg
Medidas*/Dimensions*

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente.
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.

FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

SOLAR + BATTERY MODULE

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** LED INTEGRADO
- **Type:** INTEGRATED LED
- **Conexión:** TYPE C
- **Connection:** TYPE C
- **Método de carga:** DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR
- **Charging method:** DC 5V - 2A MAX / SOLAR POWER
- **Panel solar integrado:** Si
- **Integrated solar panel:** yes
- **Tecnología de iluminación:** LED
- **Illumination technology:** LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida)
- **Battery:** 2x18650 3.7V 2600mAh Lithium (included)
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Tiempo de carga solar:** 8-12h
- **Solar charging time:** 8-12h
- **Potencia Real:** 5 Watts
- **Real Power:** 5 Watts
- **Lúmenes módulo:** 600 lm
- **Lumens module:** 600 lm
- **Autonomía Carga directa por USB-C:**
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)
- **Battery life by direct USB-C charging:**
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)
- **Autonomía por carga solar:** Hasta 6 horas
- **Battery life by solar power charging:** Until 6 hours
- **Vida media:** >50.000h
- **Product life time:** >50.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGBW + 3000K
- **Light temperature:** RGBW + 3000K
- **Ángulo apertura luz:** 200°
- **Angle:** 200°
- **Ciclos de carga:** >800 ciclos
- **Battery life (cycles):** >800 cycles
- **Estilo iluminación:** iluminación
Illumination diffuser light
- **Potencia Carga Solar:** 0,55 wh
- **Solar panel power:** 0,55 wh
- **Número de leds 2835 3000K:** 20
- **Number of LEDS 2835 3000K:** 20
- **Número de leds 3030 RGB:** 12
- **Number of LEDS 3030 RGB:** 12

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Entrada USB-C 5VDC (Solo se incluye cable de carga USB-C) / carga solar
- **Charging method:** USB-C 5VDC input (Only cable USB-C included) / solar power
- **Tensión de salida adaptador:** 5VDC
- **Adapter output voltage:** 5VDC
- **Corriente de carga:** 2A MAX
- **Charging current:** 2A MAX
- **Longitud en cable cargador:** 1 m
- **Adapter cable length:** 1 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 5,5 x 6,5 cm
- **Integrated solar panel size:** 5,5 x 6,5 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** PP RECYCLING
- **Material:** PP RECYCLING
- **Material Panel Solar:** N/A
- **Solar Panel material:** N/A
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Peso batería:** 2 x 45grs
- **Battery weight:** 2 x 45grs
- **Peso neto:**
- **Net weight:**
- **Peso bruto:**
- **Gross weight:**



be happy

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es


NOMBRE/NAME: CUBY 53 SOLAR SMARTTECH
REF.: LUMCB053SSNW **EAN:** 8436558745865



Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Peso: 5,5 kg
Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.

FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

SOLAR + BATTERY MODULE

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** LED INTEGRADO
- **Type:** INTEGRATED LED
- **Conexión:** TYPE C
- **Connection:** TYPE C
- **Método de carga:** DC 5V - 2A MAX / CARGA SOLAR
- **Charging method:** DC 5V - 2A MAX / SOLAR POWER
- **Panel solar integrado:** Si
- **Integrated solar panel:** yes
- **Tecnología de iluminación:** LED
- **Illumination technology:** LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x18650 3.7V 2600mAh Litio (incluida)
- **Battery:** 2x18650 3.7V 2600mAh Lithium (included)
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Tiempo de carga solar:** 8-12h
- **Solar charging time:** 8-12h
- **Potencia Real:** 5 Watts
- **Real Power:** 5 Watts
- **Lúmenes módulo:** 600 lm
- **Lumens module:** 600 lm
- **Autonomía Carga directa por USB-C:**
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)
- **Battery life by direct USB-C charging:**
100% (6h) - 50% (12h) - 30% (18h) - 15% (30h)
- **Autonomía por carga solar:** Hasta 6 horas
- **Battery life by solar power charging:** Until 6 hours
- **Vida media:** >50.000h
- **Product life time:** >50.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGBW + 3000K
- **Light temperature:** RGBW + 3000K
- **Ángulo apertura luz:** 200°
- **Angle:** 200°
- **Ciclos de carga:** >800 ciclos
- **Battery life (cycles):** >800 cycles
- **Estilo iluminación:** iluminación
Illumination diffuser light
- **Potencia Carga Solar:** 0,55 wh
- **Solar panel power:** 0,55 wh
- **Número de leds 2835 3000K:** 20
- **Number of LEDS 2835 3000K:** 20
- **Número de leds 3030 RGB:** 12
- **Number of LEDS 3030 RGB:** 12

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS

SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Entrada USB-C 5VDC (Solo se incluye cable de carga USB-C) / carga solar
- **Charging method:** USB-C 5VDC input (Only cable USB-C included) / solar power
- **Tensión de salida adaptador:** 5VDC
- **Adapter output voltage:** 5VDC
- **Corriente de carga:** 2A MAX
- **Charging current:** 2A MAX
- **Longitud en cable cargador:** 1 m
- **Adapter cable length:** 1 m
- **Tamaño placa solar integrada:** 5,5 x 6,5 cm
- **Integrated solar panel size:** 5,5 x 6,5 cm
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Detector crepuscular:** Si
- **Twilight sensor:** Yes
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** PP RECYCLING
- **Material:** PP RECYCLING
- **Material Panel Solar:** N/A
- **Solar Panel material:** N/A
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Peso batería:** 2 x 45grs
- **Battery weight:** 2 x 45grs
- **Peso neto:**
- **Net weight:**
- **Peso bruto:**
- **Gross weight:**



be happy

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es